



# STARFSLEYFISSKILYRÐI FYRIR bifreiða-, smur- og dekkjaverkstæði

## Bílaþjónusta Valbergs

kt. 490805 0870

Lindarskógi 4  
840 Laugarvatn

Starfsleyfisskilyrði vegna mengunarvarna, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, með síðari breytingum. Sjá einnig auglýsingu nr. 582/2000 um lista yfir mengandi starfsemi sem ekki er krafist ítarlegrar starfsleyfisgerðar.

### 1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ

|     |  | Rgl.nr.             |
|-----|--|---------------------|
| 1.1 | Starfsleyfisskilyrðin ná yfir rekstur almennra bifreiðaverkstæða, verkstæði fyrir þungavinnutæki, aðstöðu verktaka með þungavinnuvélar og annan skyldan rekstur.                               | 550/2018<br>5. gr.  |
| 1.2 | Starfsleyfisskilyrðin ná til ofangreindrar starfsemi enda sé hún í samræmi við samþykktu notkun fasteignar og gildandi skipulag. Heilbrigðisnefnd setur ítarlegri skilyrði ef aðstæður krefja. | 550/2018<br>6. gr.  |
| 1.3 | Ef rekstraraðili er með annan starfsleyfisskyldan rekstur gilda um hann viðeigandi starfsleyfisskilyrði.   | 550/2018<br>5. gr.  |
| 1.4 | Verði meiri háttar breyting á rekstrinum eða breyting sem gæti leitt til aukinnar mengunar að mati Heilbrigðisnefndar ber að sækja um starfsleyfi að nýju.                                     | 550/2018<br>13. gr. |

### 2. LÓÐ OG HÚSNÆÐI

|     |   | Rgl.nr.                             |
|-----|---|-------------------------------------|
| 2.1 | Rekstraraðili skal haga nýtingu lóðar í samræmi við samþykkt skipulag. Virða skal lóðamörk og ekki geyma hluti á öðrum svæðum en rekstraraðili hefur til afnota.                              | 112/2012 og<br>rgl. nr.<br>550/2018 |
| 2.2 | Komið skal í veg fyrir að úrgangur og annað sem ekki tilheyrir starfseminni safnist fyrir á lóð fyrirtækisins. Bílhræjum, bílhlutum og öðrum úrgangi skal skila reglulega til móttökustöðvar. | 737/2003                            |
| 2.3 | Gámum og öðrum ílátum undir úrgang skal haldið heilum og þrifalegum.  | 737/2003<br>17. gr.                 |
| 2.4 | Bifreiðum, sem bíða viðgerðar, skal snyrtilega komið fyrir á umráðasvæði rekstraraðila.   | 737/2003 16.<br>og 18. gr.          |



### 3. MENGUNARVARNIR

|     |   | Rgl.nr.            |
|-----|---|--------------------|
| 3.1 | Óheimilt er að losa hættuleg efni og spilliefni í fráveitu.   | 798/1999<br>5. gr. |
| 3.2 | Hafa skal olíuskilju á fráveitulögn frá niðurföllum þar sem vinna með olíur fer fram. Stærð, gerð og staðsetning skilju skal ákveðin í samráði við heilbrigðiseftirlit og byggingafulltrúa. | 798/1999<br>5. gr. |
| 3.3 | Halda skal notkun olíuhreinsiefna í lágmarki. Til hreinsunar á gólfum skal nota sápuefni og/eða olíuhreinsa sem hæfa olíuskiljum.   | 550/2018           |
| 3.4 | Hafa skal reglubundið eftirlit með olíuskilju og láta viðurkenndan aðila annast tæmingar.   | 798/1999 5.<br>gr. |
| 3.5 | Þar sem hætta er á að fljótandi úrgangur, olíur eða olíuefni, fari niður ber að hafa til reiðu búnað til upphreinsunar s.s. blautsugu, tvist eða sag.                                       | 798/1999 5.<br>gr. |
| 3.6 | Þvottur á tækjum og bifreiðum skal fara fram á svæðum með bundið slitlag og þar sem fráveita er tengd sandfangi og olíuskilju.  | 798/1999<br>5. gr. |

### 4. GEYMSLA Á OLÍU OG OLÍUEFNUM

|     |   | Rgl.nr.                                  |
|-----|---|--|
| 4.1 | Olíugeymar og olíulagnir þurfa samþykki byggingarfulltrúa og heilbrigðiseftirlits og skulu uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.  | 884/2017                                 |
| 4.2 | Olíugeymir með afgreiðsludælu skal staðsettur á steypu plani með árekstursvörn og skulu niðurföll tengd olíuskilju.   | 884/2017                                 |
| 4.3 | Staðsetja skal geyma og tunnur undir olíuefni þ.m.t. úrgangsolíu í þróm eða lekabyttum innandyra eða tryggja á annan hátt að innihaldið berist ekki í niðurföll. Ef olíuefni eru geymd utandyra skal það vera í skýli eða á annan þann hátt sem heilbrigðisnefnd samþykkir. | 550/2018 og<br>rgl. nr.<br>884/2017      |
| 4.4 | Geyma skal öll hættuleg efni og efnasambönd á öruggan hátt þar sem ekki stafar mengunarhætta af og í upprunalegaum umbúðum. Eiturefni s.s. flúrsýru skal geyma í læstum skáp. Skápurinn skal vera loftræstur og að við hillur skulu vera lekabyttur.                        | 415/2014 og<br>lög nr.<br>61/2013        |
| 4.5 | Öryggisblöð fyrir merkingaskyld efni skulu vera á staðnum.  | 888/2015<br>5. gr. og lög<br>nr. 61/2013 |

### 5. SPILLIEFNI OG ANNAR ÚRGANGUR

|     |  | Rgl.nr.                              |
|-----|--|--------------------------------------|
| 5.1 | Olíusíur og úrgangsolía teljast spilliefni og skal skila til viðurkenndrar spilliefnamóttöku með starfsleyfi. Þurrum, pressuðum olíusíum má skila með málmúrgangi. | 1040/2016 og<br>rgl. nr.<br>806/1999 |



|     |  |  |
|-----|--|--|
| 5.2 | Olíumenguðum jarðvegi ber að koma til viðurkenndra móttökuaðila.   | 884/2017 3.gr<br>rgl. nr.<br>1040/2016         |
| 5.3 | Ganga skal þannig frá olíusmituðum úrgangi þar til að hann er fluttur til förgunar að ekki sé hættá á mengun.              | 884/2017<br>og rgl. nr.<br>1040/2016<br>3. gr. |
| 5.4 | Rafgeymar teljast spilliefni og skal skila til viðurkenndra móttökuaðila.  | 1040/2016<br>og rgl. nr.<br>806/1999           |
| 5.5 | Farið skal eftir ákvæðum mengunarvarnareglugerða varðandi meðhöndlun og skil á spilliefnum eins og þau eru á hverjum tíma. | 1040/2016<br>og rgl. nr.<br>806/1999           |
| 5.6 | Flokka skal annan úrgang sem til fellur eins og reglugerðir kveða á um á hverjum tíma.                                     | 737/2003 og<br>rgl. nr.<br>806/1999            |

**Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:**

Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, efnalög nr. 61/2013, reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni, byggingarreglugerð nr. 112/2012, reglugerð 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs, reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi, reglugerð nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH), reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna og auglýsing nr. 582/2000 um lista yfir mengandi starfsemi þar sem ekki er krafist ítarlegrar starfsleyfisgerðar.

Selfossi, DD. MM 2019

F.h. Heilbrigðiseftirlits Suðurlands,

\_\_\_\_\_  
XYZ,  
heilbrigðisfulltrúi